

 AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LODI Piazza Ospitale 10 26900 Lodi Dipartimento Diagnostico	SCHEDA TECNICA DI PRELIEVO TAMPONE NASALE – SECREZIONI NASALI	Cod.: (SD.L1L2) SPSF.1-STP.9
		Rev. 3 Data: 01-08-09 Pagina 1 di 1

MATERIALE NECESSARIO	<ul style="list-style-type: none"> – Tampone con terreno di trasporto con o senza carbone. – Tampone senza terreno di trasporto per prelievi estemporanei (quando non è contemplato lo stazionamento).
PREPARAZIONE AL PRELIEVO E PROCEDURA DI ESECUZIONE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inserire il tampone nella cavità nasale e ruotare con delicatezza sulle pareti e sul pavimento delle coane nasali. 2. Riporre il tampone nel contenitore con o senza terreno di trasporto. 3. Identificare il campione.
GERMI RICERCATI ROUTINARIAMENTE	Gram positivi e negativi aerobi stretti e facoltativi, Gram positivi e negativi esigenti (emofili, neisserie, pneumococchi) e funghi
GERMI A RICHIESTA SPECIFICA	<i>Corynebacterium diphtheriae</i>
INVIO	Inviare il campione in Microbiologia nel più breve tempo possibile per garantire la vitalità dei batteri esigenti, in particolare emofili, neisserie, pneumococchi e anaerobi.
TRASPORTO	Il trasporto deve avvenire con le modalità dei prelievi potenzialmente infetti.
STAZIONAMENTO	Sconsigliato. In caso di impossibilità all'invio, lo stazionamento deve avvenire in frigorifero o a temperatura ambiente, tenendo conto che lo stazionamento prolungato (oltre 3 ore) non garantisce l'isolamento di germi labili. In ogni caso si sconsiglia lo stazionamento oltre le 24 ore anche per gli altri germi normalmente ricercati.
TEMPI DI RISPOSTA	Esame colturale batteri comuni: da 48 ore in poi.
CAMPIONI NON IDONEI	Il mancato rispetto di quanto riportato in precedenza comporta una “non conformità” della fase preanalitica (prelievo, conservazione, invio) “controllate” dagli operatori della Microbiologia. La Microbiologia comunicherà agli utenti le eventuali “non conformità” rilevate, che non consentono di procedere all'esame sul campione. Riporterà invece nel referto le non conformità lievi, che potrebbero aver condizionato il risultato dell'indagine.